

60 LAT DOŚWIADCZENIA OD 1957

GERARD® ROOFS

DACHY GERARD
DOMY DREWNIANE

GERARD
The worry-proof roof

60 LAT DOŚWIADCZENIA PRODUKCJI

Marka GERARD narodziła się ponad 60 lat temu. Właśnie wtedy, w roku 1957, genialny nowozelandzki innowator Lou Fisher wyprodukował pierwszą dachówkę stalową powlekaną posypką. Jego koncepcja była rozwijana przez kolejne pięćdziesiąt lat. Dzięki najnowocześniejszym technologiom udało nam się stworzyć style dachowe dopasowane do potrzeb światowych i lokalnych rynków.



Profil: **Gerard Corona**, Kolor: **Deep Black**

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DOMÓW DREWNIANYCH. DACHY GERARD.

Gontopodobne wytłoczenie blachodachówki Gerard CORONA z posypką ze skały wulkanicznej, o naturalnym czarnym kolorze skały, doskonale komponuje się z każdym domem drewnianym.

Dach wykonany jest z dwustronnie zabezpieczonej warstwą alu-cynk blachy, którą dodatkowo pokryto warstwą silikonu, na którą położono posypkę ze skały wulkanicznej. Jest to lekkie pokrycie nie tylko spełniające wymogi estetyczne dla domów drewnianych, ale również niezwykle trwałe i wytrzymałe, a naturalny kolor skały zabezpiecza dach przed wyblaknięciem na skutek działania promieni UV. Nawet po 50 latach i dłużej dach nadal będzie wyglądał jak nowy, z zachowaniem pierwotnego koloru.

INSPIRACJE

GERARD

The worry-proof roof

STRUKTURA POWŁOK PANELA



DACH Z TRADYCJĄ - Z NOWEJ ZELANDII

Dachy GERARD® stanowią kulminację dziesięcioleci rozwoju, która rozpoczęła się w Nowej Zelandii na początku lat 50-tych. Dachy GERARD® można znaleźć w ponad 130 krajach na całym świecie.

TECHNOLOGIA TRWAŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Oferowane przez nas obecnie pokrycia dachowe to produkty o wysokiej jakości, trwałe, lekkie i zaawansowane pod względem technicznym, świetnie sprawdzające się w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

LEKKOŚĆ I ODPORNOŚĆ

Bezustannie podkreślamy tę cechę, ponieważ to właśnie ona sprawia, że dachy GERARD są elastyczne, łatwe w adaptacji i bezpieczne. Warto się zastanowić, jak na ściany domu, naruszone przez pożar lub poruszenia ziemi, zadziała ciężki ceramiczny lub betonowy dach, który waży 7 razy więcej niż pokrycie z lekkich blachodachówek.

DACHY GERARD NA CAŁE ŻYCIE

GERARD® gwarantuje długotrwałe działanie. Po zainstalowaniu nie wymaga konserwacji i chroni dom przez wiele lat.

FORMUŁA ALUMINIOWO-CYNKOWEJ WARSTWY OCHRONNEJ

Stal z zabezpieczeniem aluminiowo-cynkowym ma lepszą, długotrwałą odporność na korozję.

OGNIOODPORNOŚĆ

Istnieje ryzyko, że płonący dom może zawalić się pod ciężarem dachu. Ryzyko to maleje, jeżeli dom pokryto lekkim dachem GERARD z blachodachówki z posypką wulkaniczną! System dachowy GERARD jest ognioodporny dzięki niepalnemu podłożu stalowemu i powierzchni z posypką wulkaniczną, hamującą rozprzestrzenianie się ognia.

TŁUMIENIE HAŁASU

Na tle innych pokryć stalowych dachy GERARD wypadają doskonale pod względem redukcji hałasu. Jego wpływ ograniczono dzięki zastosowaniu teksturowanej powłoki z posypką wulkaniczną, która doskonale tłumi i minimalizuje przenoszenie dźwięku.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Stal można poddawać recyklingowi bez utraty jakości. Wody deszczowe zebrane z dachów Gerard® zostały przetestowane i spełniają kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wody pitnej.

PRZEWAGA – 50 LAT GWARANCJI NA DACH GERARD

Dzięki zabezpieczeniu aluminiowo-cynkowemu, żywotność dachu GERARD wydłuża się co najmniej dwukrotnie w stosunku do cyklu eksploatacji dachu ze stali galwanizowanej. Dlatego też na dach GERARD możemy śmiało proponować 50-letnią gwarancję.

PEŁNA GWARANCJA 50 LAT DACHY GERARD

LEKKOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WIATR I BURZE

ODPORNOŚĆ NA ŚNIEG I OBLODZENIE

ODPORNOŚĆ NA GRADOBICIE

OGNIOODPORNOŚĆ

TŁUMIENIE HAŁASU

STRUKTURA

WENTYLACJA

GERARD **CLASSIC**

GERARD **HERITAGE**

GERARD **DIAMANT**

GERARD **CORONA**

GERARD **SENATOR**

GERARD **MILANO**

GERARD **ALPINE**

GERARD
The worry-proof roof

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
ul. Modularna 3a, 02-238 Warszawa
Tel.: (+48) 22 575 52 25
Fax: (+48) 575 52 23
E-mail: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.pl

Autoryzowany Partner GERARD®

WH CATALOGUE POL 0521